

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
7993/2017-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA
Polák/261332559

DATUM
31. 1. 2017

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup nábytku pro CS ČR“, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 22. 12. 2016, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 12. 2016 pod Evidenčním číslem formuláře F2016-007486 a Evidenčním číslem VZ Z2016-004256, činím na základě písemné žádosti dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 12. 2016, č.j. 62231/2016-900000-090 (dále jen „ZD“), ve smyslu § 98 zákona a z iniciativy zadavatele následující doplnění ZD ve smyslu § 99 zákona:

A) Vysvětlení ZD

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel zahrnout do ceny i dopravu nábytku na místo určení?

Dotaz č. 2

Požaduje zadavatel zahrnout do ceny i montáž nábytku?

Společná odpověď na dotazy č. 1 a 2:

Ano. Dle čl. II odst. 2 věty druhé Závazného vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 2 ZD, platí, že: „Tyto ceny byly stanoveny jako ceny konečné a nelze je měnit. Ceny zahrnují veškeré náklady včetně nákladů spojených se zaměřením v místě plnění, **dopravou do místa plnění, montáží a rozmístění**“.

Dotaz č. 3

Požaduje zadavatel zahrnout do ceny i ekologickou likvidaci původního nábytku?

Odpověď na dotaz č. 3

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

Ne, zadavatel nepožaduje zahrnout do ceny i ekologickou likvidaci původního nábytku.

B) Doplnění ZD č. 1

V souladu s usnesením vlády č. 465/2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy zadavatel požaduje, aby nabízený nábytek splňoval všechny níže uvedené environmentální požadavky. Způsob prokázání splnění jednotlivých environmentálních požadavků dodavatelem v nabídce je také uveden níže.

1) Nebezpečné látky

a) Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):

- R23: (toxický při vdechování),
- R24: (toxický při styku s kůží),
- R25: (toxický při požití),
- R26: (vysoce toxický při vdechování),
- R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
- R28: (vysoce toxický při požití),
- R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),
- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
- R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích).

b) Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,

- organického cínu.
- c) Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.):
- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
 - R45 (může vyvolat rakovinu),
 - R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
 - R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
 - R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
 - R51 (toxický pro vodní organismy),
 - R52 (škodlivý pro vodní organismy),
 - R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
 - R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
 - R61 (může poškodit plod v těle matky),
 - R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
 - R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
 - R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Způsob prokázání: Dodavatel předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská Květina – The Flower) bude považován za vyhovující.

2) Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

- a) více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.
- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání: Dodavatel musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu

- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší
 - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).
- b) změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání: Dodavatel předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

3. Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klišů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání: Dodavatelé musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

4. Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vlákenné desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující splnění těchto norem (např. protokol z laboratoře). Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.

5. Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání: Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením uchazeče o splnění těchto požadavků.

6. Zadavatel požaduje, aby hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku na bázi dřeva, plastů nebo kovů činilo minimálně 10 %.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci uvádějící hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku (např. technický list).

C) Doplnění ZD č. 2

Zadavatel doplnil do čl. I Závazného vzoru rámcové dohody odstavec č. 6, který zní takto: „*Dodavatel se zavazuje, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva, z nichž bude vyroben dodávaný nábytek, bude pocházet ze zákonně vytěžené suroviny*“.

Aktualizované znění Závazného vzoru rámcové dohody je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.

Dodavatelé prokáží v nabídce splnění požadavku na původ dřeva a materiálů na bázi dřeva, z nichž bude vyroben dodávaný nábytek, takto:

Jako důkaz splnění požadavku budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako PEFC6 či FSC7 nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ČSN EN ISO 9000 nebo ČSN EN ISO 14001 či EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III). Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouží jako důkaz zákonnosti licence FLEGT8.

U necertifikovaného dřeva musí dodavatel uvést typ (druh), množství a původ dřeva použitého při výrobě, společně s čestným prohlášením dodavatele o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz splnění požadavku, požádá zadavatel dodavatele o písemné objasnění nabídky s cílem podanou nabídku objasnit, konkretizovat či vysvětlit.

S ohledem na výše popsané doplnění ZD přistoupil zadavatel k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 zákona:

Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele, nebo předána osobně v pracovní dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 a pátek: od 8:00 do 14.00 hodin) do podatelny na adrese sídla zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, **a to nejpozději do 20. 2. 2017 do 10:00 hodin**. Podmínka doručení nabídky není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne: **20. 2. 2017 od 10:00** hodin v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit s obsahem této změny zadávací dokumentace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah této změny zadávací dokumentace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém

rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby vůči zadavateli učinili písemně úkon zpětvzetí nabídky, na jehož základě jim bude původní nabídka vrácena. Dodavatel může totiž podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

Omlouváme se za případné komplikace.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran
1. zástupce GŘ
podepsáno elektronicky