

9. Tabulka dílů šachet (povodí stoky S1)

9. Tabulka dílů šachet (povodí stoky S1)

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spadiště [m]	Umístění	Poklop	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop - plati pro plastové šachy)	Skruze (trouba - plati pro plastové šachy)	Dno	Uložení poklopu (plati pro plastové šachy)
Š1	2,03	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x40 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
						AR-V 625x100 2ks				
Š2	1,88	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x80 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š3	1,91	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š3a	1,84	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x60 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š4	2,03	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x40 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
						AR-V 625x100 2ks				
Š5	2,30	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.		SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x1000 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š6	2,25	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š7	3,25	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
								SR-M 1000x1000 PS 1ks		
Š8	2,10	300	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x60 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š9	1,87	300	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x40 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š10	2,18	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x100 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	

9. Tabulka dílů šachet (povodí stoky S1)

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spadiště [m]	Umístění	Poklop	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop - plati pro plastové šachy)	Skruze (trouba - plati pro plastové šachy)	Dno	Uložení poklopu (plati pro plastové šachy)
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š11	2,42	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x80 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x1000 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š12	1,88	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x60 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š13	2,16	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š14	1,88	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x80 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š15	2,00	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š16	2,00	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š17	2,00	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š18	1,95	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x60 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
						AR-V 625x100 1ks				
Š19	2,51	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x1000 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š20	2,00	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š20a	2,00	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š21	2,25	250	0,27	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.		SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x920	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š32	2,30	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.		SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x1000 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š33	1,95	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x60 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	

9. Tabulka dílů šachet (povodí stoky S1)

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spadiště [m]	Umístění	Poklop	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop - plati pro plastové šachy)	Skruze (trouba - plati pro plastové šachy)	Dno	Uložení poklopu (plati pro plastové šachy)
						AR-V 625x100 1ks				
Š33a	2,00	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š34	1,95	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x60 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
						AR-V 625x100 1ks				
Š35	1,95	250	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1440 1ks	RF312000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š36	1,95	250	0,5	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x920	
Š37	2,15	250	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1641 1ks	RF312000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š38	2,50	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x1000 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š39	3,05	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.		SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
								SR-M 1000x1000 PS 1ks		
Š40	3,05	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x1000 PS 1ks		
Š41	1,80	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š42	1,90	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x80 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š43	1,93	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x40 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
						AR-V 625x100 1ks				
Š44	1,91	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	

9. Tabulka dílů šachet (povodí stoky S1)

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spadiště [m]	Umístění	Poklop	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop - plati pro plastové šachy)	Skruze (trouba - plati pro plastové šachy)	Dno	Uložení poklopu (plati pro plastové šachy)
Š45	1,90	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x500 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š46	2,28	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x40 1ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
						AR-V 625x100 2ks		SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š47	2,25	250	0	v terénu	B 125 Begu-R2 B125, DIN4271-R1 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
								SR-M 1000x500 PS 1ks		
Š47a	1,90	250	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1390 1ks	RF312000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š48	2,25	250	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1741 1ks	RF332000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š52	1,95	250	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1440 1ks	RF312000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š53	1,89	250	0	v komunikaci	RF730000	RF600000 1ks	RF990000	RP020000-1321 1ks	RF342000	litinový poklop D400, teleskopická roura,
Š54	1,80	250	0	v komunikaci	D 400 Begu R1-DIN19584-2 s odv.	AR-V 625x100 2ks	SH-M 1000/625x670 PS +K	SR-M 1000x250 PS 1ks	SU-M-D 1000x720	
Š55	2,42	150	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1900 1ks	RF110000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š56	1,68	150	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP020000-1200 1ks	RF130000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š57	1,35	150	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP010000-800 1ks	RF120000	litinový poklop B125, teleskopická roura
Š58	1,22	150	0	v terénu	RF710000		RF900000	RP010000-700 1ks	RF120000	litinový poklop B125, teleskopická roura