

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

32970/2012-900000-010

Ing. Kovářová/261332517

23.08.2012

Věc:

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, „Upgrade centrálních switchů“, spisová značka č. 19545/2012-900000-010, uveřejněném v ISVZ US dne 25. 7. 2012 pod evidenčním číslem 7202011025658.

Předkládáme Vám doplňující informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných dotazů:

Dotaz č. 2:

Nedílnou součástí dodávky je 64 ks GLC-SX-MM, 4 ks CVR-X2-SPF10G, 2 ks SPF-H10GB-CU3M. Mohou být tyto vyjmenované komponenty dodány od jiného výrobce než Cisco?

Odpověď č. 2:

Z důvodů kompatibility s dalšími zařízeními požadujeme značku Cisco nebo výrobek stejných parametrů, který bude plně funkční v daném prostředí. Zároveň nebude porušena záruka na celý celek.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci není bližší specifikace verze a typu feature setu operačního systému IOS. Můžete prosím sdělit, jakou verzi a feature set požadujete?

Odpověď č. 3:

Ve stávajícím řešení používáme verzi IP Services, v rámci dodávky požadujeme rovněž IP Services v poslední stabilní verzi.

S pozdravem



Ing. Jiří Hammer

Zadavatel a ředitel Sekce ekonomiky a informatiky