

# GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

8367/2015-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA

Mgr. Carbolová/261332570

DATUM

10.02.2015

**Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci – Veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Dodávka stejnokrojových součástek pro příslušníky CS v letech 2014-2017“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 22.01.2015 pod evidenčním č. VZ 492228**

Předkládáme Vám doplňující informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných dotazů:

## **Dotaz č. 1**

U technické specifikace vrchového materiálu, podšívek, kapsoviny a kravatoviny (oddíl „B“) jsou nejasné uvedené druhy výrobků k jednotlivým tabulkám technických parametrů. Žádáme o upřesnění technických parametrů (tabulek) k jednotlivým typům výrobků.

## **Dotaz č. 2**

U technické specifikace vrchového materiálu, podšívek, kapsoviny a kravatoviny (oddíl „B“) tabulka č. 1 a tabulka č. 2 je pod pořadovým číslem 3 u vazby uvedená požadovaná hodnota cirkas, serž. Jedná se o vazbu twill 2/2?

## **Dotaz č. 3**

- U technické specifikace vrchového materiálu, podšívek, kapsoviny a kravatoviny (oddíl „B“) tabulka č. 3, pořadové číslo 2. Je uvedena barva šedá, podle požadované hodnoty souřadnic CieLab má být tato barva tmavomodrá. Žádáme o upřesnění barvy.
- Pořadové číslo 3 je uvedená požadovaná hodnota na použité příze, týká se tato hodnota osnovy i útku?
- Pořadové číslo 4 vazba a úprava je uvedená požadovaná hodnota kord, žádáme o upřesnění vazby.
- Pořadové číslo 5 u hmotnosti 330g/m<sup>2</sup> není uvedena tolerance. Je tolerance obdobná jako u tabulky č. 1 a 2  $\pm 5\%$ ?

**Dotaz č. 4:**

Žádám o upřesnění velikosti soutěžního vzorku označeného v oddílu C. (požadavek na dodání soutěžních vzorků) pod č. 13) Navlékací nárameník ke kabátům – vel. 12. V textu na straně 46 je požadována velikost 15. Prosím o sdělení požadované velikosti navlékacího nárameníku ke kabátům.

**Odpověď:**

Odpověď na dotazy č. 1 – 4 vyplývá z Upřesněné Technické specifikace, která je přílohou Zadávací dokumentace. Upřesněná Technická specifikace nahrazuje stávající Technickou specifikaci.

Naleznete ji na profilu zadavatele: <https://www.softender.cz/grc/detail/CELNISPRAVA>

**Dotaz č. 5:**

V technické specifikaci – pánský a dámský kabát je uveden knoflík velikost 40 a velikost 24. Správně by měl být uveden rozměr v milimetrech, což znamená velikost 40 je rozměr 26 mm a velikost 24 je rozměr 15 mm. Tyto knoflíky jsou také kovové jako u sak?

**Odpověď:**

Velikost knoflíků ve správných rozměrech v mm je uvedena v Upřesněné Technické specifikaci, která je přílohou Zadávací dokumentace. Upřesněná Technická specifikace nahrazuje stávající Technickou specifikaci.

Naleznete ji na profilu zadavatele: <https://www.softender.cz/grc/detail/CELNISPRAVA>

Ano, knoflíky jsou také kovové.

**Dotaz č. 6:**

Pánské sako – barva znaků Merkur má být stejná jako barva knoflíků?

**Odpověď:**

Ano, barva znaků Merkur je stejná jako barva knoflíků.

**Dotaz č. 7:**

Dámské sako a pláště – není specifikováno, zda má být použitý znak Merkur jako u pánského saka? Budou mít dámská saka a pláště znak Merkur?

**Odpověď:**

U dámského saka bude použit znak Merkur jako u pánského saka - viz Upřesněná Technická specifikace, která je přílohou Zadávací dokumentace. Upřesněná Technická specifikace nahrazuje stávající Technickou specifikaci.

Naleznete ji na profilu zadavatele: <https://www.softender.cz/grc/detail/CELNISPRAVA>

Pánský ani dámský plášť znak Merkur naopak mít nebude.

**Dotaz č. 8:**

V technické specifikaci – tabulka č. 9 – materiál na vázanku a vazačku - je pod označením budu č. 4 uvedena – „Použitá příze“. Náš dotaz zní, zda mohou být použité i jiné jemnosti příze s tím, že ostatní parametry i vzhled výrobků budou dodržené?

**Odpověď:**

Ano, mohou být použité i jiné jemnosti příze s tím, že ostatní parametry i vzhled výrobků budou dodržené.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran  
Zadavatel a zástupce generálního ředitele

Příloha: Upřesňená příloha ZD (Technická specifikace)